

Méthodes de Développement Industriel (MDI)

Mathieu Acher

<http://www.mathieuacher.com>

Associate Professor

University of Rennes 1

Objectifs de MDI

- Méthodes de développement industriel (MDI)
 - En fait: génie logiciel / software engineering
 - Comment développer des systèmes logiciels de plus en plus complexe?
- #1 Prendre conscience de la complexité des systèmes logiciels actuels et à venir
 - Les enjeux et l'impact sur le métier
- #2 Modélisation
 - UML, SysML
- #3 Design patterns, refactoring, test
 - OO avancé
- #4 Méthodes

Outline

① UML History and Overview

② UML Language

- ① UML Functional View
- ② UML Structural View
- ③ UML Behavioral View
- ④ UML Implementation View
- ⑤ UML Extension Mechanisms

③ UML Internals

④ UML Tools

⑤ Conclusion

Outline

① UML History and Overview

② UML Language

- ① UML Functional View
- ② UML Structural View
- ③ UML Behavioral View
- ④ UML Implementation View
- ⑤ UML Extension Mechanisms

③ UML Internals

④ UML Tools

⑤ Conclusion

Méthodes de modélisation

- L'apparition du paradigme objet à permis la naissance de plusieurs méthodes de modélisation
 - OMT, OOSE, OOD, Fusion, ...
- Chacune de ces méthodes fournie une notation graphique et des règles pour élaborer les modèles
- Certaines méthodes sont outillées


Méthodes de modélisation

- Entre 89 et 94 : le nombre de méthodes orientées objet est passé de 10 à plus de 50
- Toutes les méthodes avaient pourtant d'énormes points communs (objets, méthode, paramètres, ...)
- Au milieu des années 90, G. Booch, I. Jacobson et J. Rumbaugh ont chacun commencé à adopter les idées des autres. Les 3 auteurs ont souhaité créer un langage de modélisation unifié


Méthodes de modélisation

- OMT de James Rumbaugh (*General Electric*)
fournit une représentation graphique des aspects statique, dynamique et fonctionnel d'un système ;
- OOD de Grady Booch
définie pour le *Department of Defense*, introduit le concept de paquetage (*package*) ;
- OOSE d'Ivar Jacobson (Ericsson)
fonde l'analyse sur la description des besoins des utilisateurs (cas d'utilisation, ou *use cases*).


Genealogy of UML



Genealogy of UML



UML History



Aujourd'hui

- UML est le langage de modélisation orienté objet le plus connu et le plus utilisé au monde
- UML s'applique à plusieurs domaines
 - OO, RT, Deployment, Requirement, ...
- UML n'est pas une méthode
 - RUP
- Peu d'utilisateurs connaissent le standard, ils ont une vision outillée d'UML (vision utilisateur)
 - 5% forte compréhension, 45% faible compréhension, 50% aucune compréhension
- UML est fortement critiqué car pas assez formel
- Le marché UML est important et s'accroît
 - MDA et MDD, UML2.x, IBM a racheté Rational !!!

UML Today

- Official website: <http://www.uml.org>
- Official specifications: <http://www.omg.org/spec/UML>




OBJECT MANAGEMENT GROUP


Current version: v2.4.1, August 2011

UML: one model,


4 main dimensions, multiple views




e.g., Class diagram



e.g., Sequence diagram



e.g., UseCase diagram




e.g., Implementation diagram

The X diagrams of UML

■ Modeling along 4 main viewpoints:


- Static Aspect (*Who?*)
 - Describes objects and their relationships (Class, Object and Composite Structure Diagrams)
 - Structuring with packages (Package Diagram)
- User view (*What?*)
 - Use cases Diagram
- Dynamic Aspects (*When?*)
 - Interaction Diagrams
 - Sequence Diagram (scenario)
 - Communication Diagram (between objects)
 - Timing Diagram
 - State Machine Diagram (from Harel)
 - Activity Diagram
- Implementation Aspects (*Where?*)
 - Component and Deployment Diagrams

UML 2.4 Overview



Cf. <http://www.uml-diagrams.org>

UML : pourquoi ?




- Réfléchir
- Définir la structure « gros grain »
- Documenter
- Guider le développement
- Développer, Tester, Auditer

Un peu de méthodologie...

- Une méthode de développement de logiciels, c'est :
 - Une notation
 - La syntaxe --- (semi-) graphique dans le cas de UML
 - Un méta-modèle
 - La sémantique --- paramétrable dans UML (*stéréotypes*)
 - Un processus
 - Détails dépendants du domaine d'activité :
 - Informatique de gestion
 - Systèmes réactifs temps-réels
 - *Shrink-wrap* software (PC)


Processus de développement avec UML

- Approche itérative, incrémentale, dirigée par les cas d'utilisation
 - Expression des besoins
 - Elaboration d'un modèle « idéal »
 - Analyse
 - Conception
 - passage du modèle idéal au monde réel
 - Réalisation et Validation



UML et Java ?

- UML Vers Java : Génération de code
- Java Vers UML : Rétro-ingénierie
- UML n'est pas une syntaxe graphique pour Java !
- Traduction (très) incomplète
- Pas de traduction standardisée
- Dépend du métier, des outils disponibles, ...
- Des outils industriels disponibles
- Des recherches en cours ...



... vers une capitalisation du savoir-faire

UML et Java : vision globale

- MODELES STATIQUES

- Traduction des diagrammes de classes
- Classes, Associations, Généralisation
- Propriétés dérivées, Invariants

- MODELES DYNAMIQUES

- Traduction de pré/post conditions
- Traduction de diagrammes d'états / d'activités
- Traduction du langage d'actions (UML exécutable)

... traduction souvent incomplète mais très utile

Outline

① UML History and Overview

② UML Language

① UML Functional View

② UML Structural View

③ UML Behavioral View

④ UML Implementation View

⑤ UML Extension Mechanisms

③ UML Internals

④ UML Tools

⑤ Conclusion

Outline

① UML History and Overview

② UML Language

① UML Functional View

② UML Structural View

③ UML Behavioral View

④ UML Implementation View

⑤ UML Extension Mechanisms

③ UML Internals

④ UML Tools

⑤ Conclusion

Expression des besoins

- Sujet longtemps négligé (*e.g.*, OMT)
- Question de l'expression des besoins pourtant fondamentale
 - Et souvent pas si facile (*cible mouvante*)
 - *cf. syndrome de la balançoire*
- Object-Oriented Software Engineering (Ivar Jacobson *et al.*)
 - Principal apport : la technique des acteurs et des cas d'utilisation
 - Cette technique est intégrée à UML

Quatre objectifs


- ① Se comprendre
- ② Représenter le système
- ③ Exprimer le service rendu
- ④ Décrire la manière dont le système est perçu

Functional View

Use Case Diagram

Modèle des cas d'utilisation

- Buts :
 - modéliser le point de vue des **utilisateurs**
 - définir les limites précises du **système**
- Notation très simple, compréhensible par tous, y compris le client
- Permet de structurer :
 - les besoins (cahier des charges)
 - le reste du développement
- Modèle (principalement) pour communiquer




Modèle des cas d'utilisation


- Moyens :
 - Les acteurs UML
 - Les *use-cases* UML
 - Utilisation d'un dictionnaire du domaine

Intérêt du dictionnaire

- Outil de dialogue
- Informel, évolutif, simple à réaliser
- Etablir et figer la terminologie
 - Permet de figer la terminologie du domaine d'application.
 - Constitue le point d'entrée et le référentiel initial de l'application ou du système.



Use Case Diagram Example




Client



Use Case Diagram Example





Use Case Diagram Example




Modèle de cas d'utilisation

- **Diagramme de cas d'utilisation**
- **Modèle de cas d'utilisation**
 - ◆ descriptions textuelles,
 - ◆ diagrammes de cas d'utilisation
 - ◆ diagrammes de séquences
 - ◆ dictionnaire de données
 - ◆ ...




Éléments de base



Acteurs



Cas d'utilisation





Système





Cas d'utilisation (CU)


- Cas d'utilisation
 - une manière d'utiliser le système
 - une suite d'interactions entre un acteur et le système
- **Correspond à une fonction du système visible par l'acteur**
- **Permet à un acteur d'atteindre un but**
- **Doit être utile en soi**
- **Regroupe un ensemble de scénarii correspondant à un même but**


EnregistrerEntrée


RetirerDeLArgentAu
Distributeur


Sidentifier


EntrerPendant
LesHeuresDOuverture


TaperSonCode

Systeme

- Le système est
 - modélisé par un ensemble de cas d'utilisation
 - vu comme une **boîte noire**
- Le système contient :
 - les cas d'utilisation,
 - mais pas les acteurs.
- Un modèle de cas d'utilisation permet de définir :
 - les fonctions essentielles du système,
 - les **limites du système**,
 - le système par rapport à son environnement,
 - **délimiter le cadre du projet !**

Acteurs

- Un Acteur =
 - élément *externe*
 - qui *interagit* avec le système (prend des décisions, des initiatives. Il est "actif".)
- Rôle qu'un "utilisateur" joue par rapport au système



PorteurDeCarte



Gardien



Administrateur



Capteur
AIncendie

Acteurs vs. utilisateurs

Ne pas confondre les notions
d'acteur et de personne utilisant le système

- Une même personne peut jouer plusieurs rôles
ex: Maurice est directeur mais peut jouer le rôle de guichetier
- Plusieurs personnes peuvent jouer un même rôle
ex: Paul et Pierre sont deux clients
- Un rôle par rapport au système plutôt qu'une position dans l'organisation
ex: PorteurDeCarte plutôt qu'Enseignant
- Un acteur n'est **pas forcément** un être **humain**
ex: un distributeur de billet peut être vu comme un acteur

Différents types d'acteurs

Ne pas oublier d'acteurs :


- Utilisateurs principaux
ex: client, guichetier
- Utilisateurs secondaires
ex: contrôleur, directeur, ingénieur système, administrateur...
- Périphériques externes
ex: un capteur, une horloge externe, ...
- Systèmes externes
ex: système bancaires

Notation

- Notations alternatives pour les acteurs





PorteurDeCarte



- **Note de style :**
utiliser plutôt le stéréotype **<<actor>>** pour les acteurs non humains



PorteurDeCarte



Un peu de méthodologie...

- Description préliminaire du système
 - **Choisir un identificateur**
 - Baptiser le système, le plus tôt possible
 - Risque d'être référencé dans toute la vie future de l'entreprise
 - **Brève description textuelle** (quelques lignes max.)
- Description préliminaire des acteurs
 - choisir un **identificateur représentatif** de son rôle
 - donner une brève **description textuelle**
- Description préliminaire des cas d'utilisation
 - choisir un **identificateur représentatif**
 - donner une **description textuelle simple**
 - la fonction réalisée doit être comprise de tous
 - préciser ce que fait le système, ce que fait l'acteur
 - pas trop de détails, se concentrer sur le scénario « normal »


Warning!!

"A common sign of a novice (or academic) use case modeler is a preoccupation with use case diagrams and use case relationships, rather than writing text. ... Use case diagrams and use case relationships are secondary in use case work. Use cases are text documents. Doing use case work means to write text."

[Applying UML and Patterns, Craig Larman]

Relations entre les éléments de base


- Relations acteurs $\leftrightarrow$ cas d'utilisation ?
- Relations acteurs $\leftrightarrow$ acteurs ?
- Relations cas d'utilisation $\leftrightarrow$ cas d'utilisation ?




Relation acteur $\leftrightarrow$ cas d'utilisation



- Point de vue besoin: représente la possibilité d'atteindre un but
- Point de vue système: représente un canal de communication
 - Echange de messages, potentiellement dans les deux sens
 - Protocole particulier concernant le cas d'utilisation considéré




Relation acteur $\leftrightarrow$ cas d'utilisation



- Description via des diagrammes de séquences "systèmes"
- Plus tard dans le cours ...


Relation acteur $\leftrightarrow$ cas d'utilisation



- Acteur "primaire »
 - utilise le système comme outil pour réaliser son but
 - initie généralement la communication
- Acteur(s) "auxiliaire(s)"
 - interviennent suite à l'intervention de l'acteur primaire
 - offrent généralement leurs services au système

Relation cas d'utilisation $\leftrightarrow$ cas d'utilisation

- Communications internes non modélisées.
- UML se concentre sur la description du système et de ses interactions avec l'extérieur
- Formalisme bien trop pauvre pour décrire l'intérieur du système. Utiliser les autres modèles UML pour cela.
- Autres relations possibles entre CU (slides suivants)




Relation cas d'utilisation $\longleftrightarrow$ cas d'utilisation

- Utilisation (*«include»* / *« uses »*)
 - Utilisation d'autres use-cases pour en préciser la définition
- Extension (*«extend»* / *« extends »*)
 - Un use-case étendu est une spécialisation du use-case père


Relation acteur $\leftrightarrow$ acteur

- Communications externes non modélisée
- UML se concentre sur la description du système et de ses interactions avec l'extérieur




Relation acteur $\leftrightarrow$ acteur : généralisation


- La seule relation entre acteurs est la relation de généralisation



Notation en résumé



Notation en résumé



Problèmes de la granularité

- A quel niveau décrire les cas d'utilisation ?
- Bonne question ... mais pas de réponse
- Trop haut
 - trop loin du système
 - trop abstrait et "flou"
 - trop complexe à décrire
- Trop bas
 - trop de cas d'utilisation
 - trop près de l'interface
 - trop loin des besoins métiers
- Conclusion: choisir le "bon" niveau ...

Problèmes de la granularité

- Tous les cas d'utilisations n'ont pas à être au même niveau
- Différents niveaux de détail
- POURQUOI vs. COMMENT
- Décoration du niveau (*e.g.*, selon Cockburn)
- Non standardisé mais intuitif et utile


Niveaux d'abstractions

Clouds
Level



■ Trop haut

Kite
Level



■ Niveau résumé : décrit un regroupement correspondant à un objectif plus global

Sea
Level




■ **Niveau normal** : décrit un but de l'acteur qu'il peut atteindre via une interaction avec le système

Fish
Level




■ Niveau détaillé : décrit une interaction avec le système, pas un but en soi

Clam
Level



■ Trop bas

Exemple de marquage




Cas d'utilisation *vs.* Scénarii

- Un scénario est un exemple :
 - une manière particulière d'utiliser le système ...
 - ... par un acteur particulier ...
 - ... dans un contexte particulier.
- cas d'utilisation = ensemble de scénarios
- scénario = une exécution particulière d'un CU


Diagramme de séquences système

- Pour décrire un scénario : un diagramme de séquences
- Diagramme de séquences :
 - L'une des notations UML, une notation générale
 - Peut être utilisée dans de nombreux contextes
 - Permet de décrire une séquence de messages échangés entre différents objets
 - Différents niveaux de détails
- Pour décrire un scénario simple, deux objets : l'acteur et le système




⇒ « Diagramme de séquences système »




Exemple de diagramme de séquence système



Cas d'utilisation *vs.* scénarii



Niveau modèle



Niveau instances

Un peu de méthodologie...






Stabilisation du modèle par **consensus** **grandissant**

- Équivalent à définir une **table des matières** et des résumés pour chaque chapitre
 - Pas de règles strictes
 - Effectuer les meilleurs regroupement possibles
 - Rester simple !
 - Structuration possible en termes de paquetages
 - Culture d'entreprise







Pour en savoir plus

- Pour un template "standard" de description de cas d'utilisation :
<http://alistair.cockburn.us/Basic+use+case+template>

- Quelques livres :



Pour en savoir *encore* plus



Outline

① UML History and Overview

② UML Language

① UML Functional View

② UML Structural View

③ UML Behavioral View

④ UML Implementation View

⑤ UML Extension Mechanisms

③ UML Internals

④ UML Tools

⑤ Conclusion

Structural View

Class and Object Diagrams

Rappel


- **Un objet**

- Encapsulation d'un état et d'un ensemble d'opérations (qui s'appliquent à cet état)
 - Abstraction d'une entité réelle
 - Identité unique
 - Existence temporelle (création, modification, destruction)

- **Une classe**

- Description du comportement et des propriétés communs à un ensemble d'objets
 - Un objet est une instance d'une classe
 - Chaque classe a un nom

Notations simplifiées pour les classes



Note de style :

- les noms de classes commencent par une majuscule
- les noms d'attributs et de méthodes commencent par une minuscule

Notation pour les classes

Nom de la classe

Attributs

nom

type


Opérations

nom

paramètre

type du résultat

Contraintes



Notations pour les objets

leCompteDePaul

: Compte

leCompteDePaul : Compte

leCompteDePaul : Compte

numéro = 6688

solde = 5000

découvertMax = -100

Convention :

- les noms d'objets commencent par une minuscule et sont soulignés

Classe *vs.* Objets

Une **classe** spécifie la structure et le comportement d'un ensemble d'objets de même nature

- La structure d'une classe est constante




Diagramme de classes

M1

M0

- Des objets peuvent être ajoutés ou détruits pendant l'exécution
- La valeur des attributs des objets peut changer





Diagramme d'objets

Liens (entre objets)

Un **lien** indique une connexion entre deux objets




Note de style :

- les noms des liens sont des formes verbales et commencent par une majuscule
- ► indique le sens de la lecture (ex: « paul *APourCompte* c1 »)

Contrainte sur les liens

Au maximum un lien d'un type donné entre deux objets donnés



Rôles



- Chacun des deux objets joue un rôle différent dans le lien



- Note de style :
 - choisir un groupe nominal pour désigner un rôle
 - si un nom de rôle est omis, le nom de la classe fait office de nom (avec la première lettre en minuscule)

3 noms pour 1 concept

- utilisations différentes selon le contexte



- $a R b$
- b "joue le role de" f "pour" a
- a "joue le role de" g "pour" b

- $pierre$ a pour compte $c1$
- $c1$ joue le role de compte pour pierre
- $pierre$ joue le role de titulaire pour $c1$

Associations (entre classes)

- Une association décrit un ensemble de liens de même "sémantique"



Diagramme
de classes
(modélisation)

M1

M0




Diagramme
d'objets
(exemplaires)

Association *vs.* Liens

- Un **lien** lie deux **objets**
- Une **association** lie deux **classes**
- Un **lien** est une instance d'**association**
- Une **association** décrit un ensemble de **liens**
- Des **liens** peuvent être ajoutés ou détruits pendant l'exécution (ce n'est pas le cas des associations)

Le terme "relation" ne fait pas partie du vocabulaire UML


Utiliser les rôles pour «naviguer»



M1

M0

paul.comptes = {c1}
pierre.comptes = {c2,c3}
marie.comptes = { }
c1.titulaire = paul
c2.titulaire = pierre
c3.titulaire = pierre



Nommer en priorité les rôles

Cardinalités d'une association


- Précise combien d'objets peuvent être liés à un seul objet source
- Cardinalité minimale et cardinalité maximale ($C_{\min}..C_{\max}$)
- Doivent être des constantes




« Tout **client** a toujours **0 ou plusieurs** comptes »
« Tout **compte** a toujours **1 et 1 seul** titulaire »

M1

M0




Cardinalités d'une association




Cas particulier d'association

- Relation réflexive :



- Une relation réflexive lie des objets de même classe

Contraintes entre associations



Les cardinalités sont loins d'être suffisantes pour exprimer toutes les contraintes...


... décrire les contraintes en langue naturelle (ou en OCL)

- (1) Un client ne peut pas être à la fois titulaire principal et co-titulaire d'un même compte.
- (2) Les titulaires d'un compte sont le titulaire principal et les co-titulaires le cas échéant

Diagrammes de classes *vs.* d'objets


- Un diagramme de classes

- définit l'ensemble de tous les états possibles
- les contraintes doivent toujours être vérifiées



- Un diagramme d'objets


- décrit un état possible à un instant, un cas particulier
- doit être conforme au modèle de classes



- Les diagrammes d'objets peuvent être utilisés pour


- expliquer un diagramme de classe (donner un exemple)
- valider un diagramme de classe (le « tester »)

Diagrammes de classes *vs.* d'objets




M1


M0



t_1




t_2



t_3


Généralisation / Spécialisation

- Une classe peut être la généralisation d'une ou plusieurs autres classes.
- Ces classes sont alors des spécialisations de cette classe.



Cas général


"Sous classes"
Cas spécifique



- Deux points de vue lié (en UML) :
 - relation d'héritage
 - relation de sous-typage


Relation d'héritage

- Les sous-classes « héritent » des propriétés des super-classes (attributs, méthodes, associations, contraintes)




Relation d'héritage et redéfinitions

- Une opération peut être "redéfinie" dans les sous-classes
- Permet d'associer des méthodes spécifiques à chaque classe pour réaliser une même opération



Relation de sous typage : vision ensembliste

tout objet d'une sous-classe appartient également à la superclasse



Synthèse des concepts de base


- Classe

- attribut
- méthode




- Association

- rôle
- cardinalité







- Héritage



M1

M0



■ Objet

■ Lien

■ Inclusion
ensembliste

Diagramme de classe

Utilisation avancée

UML ?...une question de style et de contexte

- S'adapter ...
 - au niveau d'abstraction
 - au domaine d'application
 - aux outils utilisés
 - aux savants et ignorants
 - ingénierie vs. retro-ingénierie

A. Raffinement du concept de CLASSIFICATEUR

- Les classificateurs (classifier) :
 - Classe
 - Classes abstraites
 - Énumération
 - Datatypes
 - Interfaces
 - Classes paramétrées

Déclaration d'attributs

- Syntaxe: `[/][visibility]name[:type][multiplicity][=default][{prop}]`
- Propriétés:
 - `{readOnly}`, `{union}`, `{subset <p>}`, `{redefines <p>}`, `{ordered}`, `{unique}`, `{non-unique}`, `{prop-constraint}`.
 - Visibilité: `[+,~,#,-]`
- Peuvent être soulignés (attributs de classe)

```
age
+age
/age
- solde : Integer = 0
# age : Integer [0..1]
# numsecu : Integer {frozen}
# motsClés : String [*] {addOnly}
nbPersonne : Integer
```

Attribut dérivé

- Attribut dont la valeur peut être déduite d'autres éléments du modèle
 - *e.g.*, *âge* si l'on connaît la date de naissance
 - notation : /age
- En termes d'analyse, indique seulement une contrainte entre valeurs et non une indication de ce qui doit être calculé et ce qui doit être mémorisé

Déclaration d'opérations

- Syntaxe: `[/] [ visibilité ] nom [ ( params ) ] [ : type ] [ { props... } ]`
`params := [ in | out | inout ] nom [ : type ] [ =default ] [ { props... } ]`

```
/getAge()  
+ getAge() : Integer  
- updateAge( in date : Date ) : Boolean  
# getName() : String [0..1]  
+getAge() : Integer {isQuery}  
+addProject() : { concurrency = sequential }  
+addProject() : { concurrency = concurrent }  
+main( in args : String [*] {ordered} )
```

Propriétés des opérations

- **redefines** <operation-name>
- **query**
- **concurrent**: des appels multiples peuvent arriver simultanément et être traités de façon concurrente
- **guarded**: des appels multiples peuvent arriver simultanément mais seront traités un à la fois
- **sequential**: un seul appel peut arriver à la fois.

Classe abstraite

- Encapsule un comportement commun
- Ne possède pas d'instances
- Possède des opérations abstraites
- Dans les langages de programmation OO :
 - deferred en Eiffel
 - abstract en Java
 - pure virtual en C++
 - méthodes ^self shouldNotImplement en Smalltalk

Etudiant

**Etudiant
{abstract}**

Data Type

- Type, dont:

- les valeurs n'ont pas d'identité
- les opérations sont des fonctions “pures”


«dataType» Date
day : Integer month : Integer year : Integer

- Exemples de Data Type :


- Enumeration
- Types primitifs:
 - Boolean, Integer, UnlimitedNatural, String

Enumération (Data Type particulier)

- Définition




- Utilisation




Interface

- Une déclaration d'un ensemble cohérent d'opérations
- Une interface peut être implémentée ou demandée



Type paramétré (classe générique)

- Indispensable pour les classes conteneurs (*e.g.*, listes)
- Existe en Ada, Eiffel, C++ (templates) et Java (>1.5)
- N'est pas nécessaire en Smalltalk et Python




+ # - Visibilité des éléments

- Restreindre l'accès aux éléments d'un modèle
- Contrôler et éviter les dépendances entre classes et paquetages

+	public	visible
#	protégé	visible dans la classe et ses sous-classes
-	privé	visible dans la classe uniquement
~	package	visible dans la package uniquement

- Utile lors de la conception et de l'implémentation, pas avant !
- N'a pas de sens dans un modèle conceptuel (abstrait), *e.g.*, modèle d'analyse
- N'utiliser que lorsque nécessaire
- La sémantique exacte dépend du langage de programmation !

+ # - Visibilité des éléments





B. Raffinement du concept d'ASSOCIATION

- Association uni/bi directionnelle
- Composition
- Agrégation
- {frozen}, {addonly}, {ordered}, {nonunique}
- Classes associatives
- Associations n-aires
- Associations attribuées
- Associations qualifiées

Navigation


- Association unidirectionnelle

On ne peut naviguer que dans un sens




A priori, que dans les diagrammes de spécifications et d'implémentation
En cas de doute, **ne pas mettre de flèche !!!**

Composition




- Notion intuitive de "composants" et de "composites"




- composition =
 - cas particulier d'association
 - + contraintes décrivant la notion de "composant"...

Composition




- Contraintes liées à la composition :
 - **Pas de partage** : un objet composant ne peut être que dans 1 seul objet composite
 - **Cycle de vie du composant lié au cycle de vie du composite** : si un objet composite est détruit, ses composants aussi
- Dépend de la situation modélisée !
(e.g., vente de voitures vs. casse)

Composition





- Contraintes liées à la composition :


- **Pas de partage** : un objet composant ne peut être que dans 1 seul objet composite
- **Cycle de vie du composant lié au cycle de vie du composite** : si un objet composite est détruit, ses composants aussi



Composition




M0





Contrainte :
le graphe d'objets
forme un arbre
(ou une forêt)

Agrégation



- agrégation =
 - cas particulier d'association
 - + contraintes décrivant la notion d'appartenance... (???)



Partage possible



Pas de consensus sur la signification exacte de l'agrégation

Utiliser avec précautions (ou ne pas utiliser...)


Supprimé en UML2.0

Autre vues de la composition/agrégation

- Différentes formes suggérant l'*inclusion* :




Classes association





- Pour associer des attributs et/ou des méthodes aux associations

⇒ classes associations




Le nom de la classe correspond au nom de l'association
(problème: il faut choisir entre forme nominale et forme verbale)

Classes association



M1

M0




Le salaire est une information correspondant


- ni à une personne,
- ni à une société,

mais à un emploi (un couple personne-société).


Classes association





- RAPPEL: pour une association donnée, un couple d'objets ne peut être connectés que par un seul lien correspondant à cette association (sauf si l'association est décorée par {nonunique} en UML2.0)




- Cette contrainte reste vraie dans le cas où l'association est décrite à partir d'une classe association



Classes association





Ci-dessus, une personne peut avoir deux emplois, mais pas dans la même société




Ci-dessus, une personne peut avoir deux emplois dans la même société

Classes association (sémantique)





Transformation
systématique
pour revenir aux
concepts de base




Il ne peut y avoir qu'un objet C entre un
objet A et un objet B donné


Classes association (sémantique)



Classes association




- Les classes association sont des associations mais aussi des classes.
- Elles ont donc les mêmes propriétés et peuvent par exemple être liées par des associations.




Associations n-aires

- Relations entre plus de 2 classes (*à éviter si possible*) :



Associations attribuées

- L'attribut porte sur le lien




Associations qualifiées



- Un qualificateur est un attribut (ou un ensemble d'attributs) dont la valeur sert à déterminer l'ensemble des instances associées à une instance via une association.



- "Pour un répertoire, à un nom donné on associe qu'un fichier (ou 0 s'il existe aucun fichier de ce nom dans ce répertoire)."
 - Correspond à la notion intuitive d'index absente ci-dessous




Associations qualifiées - exemple



Cardinalité des associations qualifiées


Cas classique: cardinalité 0..1



Cas plus rare: cardinalité * (pas de contrainte particulière exprimée)




Cas plus rare: cardinalité 1 (généralement c'est une erreur)



0 comme cardinalité minimale, sauf si le domaine de l'attribut qualifieur est fini et toutes les valeurs ont une image.

Attributs de l'association


Les attributs qualifieurs sont des **attributs de l'association**, pas de la classe




Exemple liens "hard" en Unix: un fichier peut correspondre à des noms différents dans des répertoires différents

Problèmes classiques


- Souvent l'index est également un attribut de classe indexée
- Solution correcte:



2 erreurs communes:




Classes qualifiée (sémantique)



Transformation
systématique
pour revenir aux
concepts de base



Les attributs du
qualifieur sont
des attributs de
l'association




Un répertoire contient 0 ou 1
fichier pour un nom donné

Contraintes prédéfinies sur les associations

- Par exemple :

- $\{ordered\}$: les éléments de la collection sont ordonnés
- $\{nonUnique\}$: répétitions possibles (UML2.0)
- $\{frozen\}$: fixé lors de la création de l'objet, ne peut pas changer
- $\{addOnly\}$: impossible de supprimer un élément






- Il est possible de définir de nouvelles contraintes



Contraintes prédéfinies sur les rôles

- **{redefines <end-name>}** : redéfinition d'un autre rôle
- **{subsets <property-name>}** : le rôle représente un sous-ensemble
- **{union}** : union dérivée de tous ses sous-ensembles

Rôle non unique (sémantique)






Rôle unique (sémantique)



Entre un a et un b donné il n'y a qu'un r

Rôle ordonné (sémantique *par index*)






Pour tout *a*, tous les *rs* ont un indice *ib* différent et couvrant l'intervalle de 1 au nombre de *bs*.

(si {unique} on a aussi
Entre un *a* et un *b* il n'y a qu'un *r*)

rs->isUnique(*ib*) and
rs.i->asSet-Sequence{1..*bs*->size()}




-- si {unique}
rs->isUnique(*b*)

Rôle ordonné (sémantique *par index*)





~~R->isUnique(ib)~~
and
R.ib->asSet = R.Set{1..b->size}

Rôle ordonné (sémantique *par chaînage*)



`aOfFirstRb->isEmpty xor prevb->isEmpty`
`allNextRb()->excludes(self)`
 avec `allNextRb() : Set(R) = nextRb.allNextRb()->including(nextRb)`

Rôle ordonné 1-* (sémantique *par index*)




Pour tout a , tous les bs ont un indice iRb différent et couvrant l'intervalle de 1 au nombre de bs .

$iRb \rightarrow isEmpty = a \rightarrow isEmpty$

$bs \rightarrow isUnique(iRb)$ and
 $rs.i \rightarrow asSet = Sequence\{1..bs \rightarrow size()\}$

Synthèse sur les associations




C. Raffinement du concept de GÉNÉRALISATION

- Re-définition
- Classes abstraites
- Méthodes abstraites
- Héritage simple vs. Multiple
- Classification simple vs. Multiple
- Classification statique vs. dynamique



Héritage et redéfinition

- Une sous classe peut redéfinir une méthode...
- ... à condition toutefois de rester compatible avec la définition originale




Classes et méthodes abstraites

- Une classe abstraite
 - ne peut pas être instanciée
 - utile pour définir un comportement abstrait
 - peut contenir des méthodes abstraites
- Une méthode abstraite
 - doit être définie dans une sous classe
 - est dans un classe abstraite
- Notations équivalentes :




Classes abstraites du point de vue ensembliste



Classification *vs.* Héritage


Classification

Héritage/Spécialisation



Héritage multiple

- Une classe peut hériter de plusieurs super-classes



- Interdit dans certains langages de programmation (e.g., Java et C#)

Points liés à l'héritage et à la classification

- Les modèles orientés-objets ne font pas tous les mêmes hypothèses
 - Héritage simple *vs.* héritage multiple
 - Une classe peut-elle hériter de plusieurs classes ?
 - Classification simple *vs.* classification multiple
 - Un objet peut-il être simultanément instance de plusieurs classes ?
 - Classification statique *vs.* classification dynamique
 - Un objet peut-il changer de classe pendant l'exécution ?

Hypothèses UML par défaut

- Sauf si le contraire est indiqué explicitement, en UML les hypothèses par défaut sont :
 - Héritage multiple
 - une classe peut hériter de plusieurs classes
 - Classification simple
 - un objet est instance d'une seule classe
 - Classification statique
 - un objet est créé à partir d'une classe donnée et n'en change pas

Deuxième partie
(toujours UML)

Où en est on ? (Récapitulatif)


- From Programing to Modeling
- Functional view with UML (use case diagram & model, system sequence diagram)
- Structural view with UML:
 - Class diagram (M1 = type level) *vs.* Object Diagram (M2 = instance level)
 - classifiers , associations, generalization
 - objects, links, polymorphism
- Now:
 - advanced UML (packages, OCL, etc.)
 - behavioral and implementation views with UML

D. Concept de DÉPENDANCE (1 / 3)

- Relation entre deux éléments (client et fournisseur)


- **Abstraction** : Entre éléments de différents niveaux sémantiques

- «derive» : éléments dérivés, pas forcément du même type
- «refine» : raffinement entre modèles




- «trace» : (aussi) - utilisé pour marquer les changements entre modèles
- Intérêt : Outillage de méthodes de développement (RUP, Catalysis, etc.)

- **Permission** (« permit ») : droits d'accès aux propriétés privées



Concept de dépendance (2/3)

- Relation entre deux éléments (client et fournisseur)
 - **Réalisation** (« realize ») :
 - Relation entre deux ensembles d'éléments, de spécification et d'implémentation
 - Utilisé pour représenter: raffinement, optimisation, transformations, synthèses, etc.
 - **Substitution** (« substitute ») : Relation entre classificateurs. Les instances du fournisseur peuvent remplacer celles du client



Concept de dépendance (3/3)


- Relation entre deux éléments (client et fournisseur)
 - **Usage** : Représentation des associations non permanentes. Très utiles pour estimer la testabilité d'un modèle ou l'impact d'un changement
 - «call» : dépendance entre opérations (où classes)
 - «create» : le client crée des instances du fournisseur (classificateurs)
 - «instantiate» : les opérateurs du client créent des instances du fournisseur
 - «send» : entre une opération et un signal

E. Raffinement du concept de CONTRAINTE

- Exemple de contraintes :
 - Invariant (sur une classe)
 - Pre-/Post- condition (sur une méthode)
- Remarque : exprimée sur un diagramme de classe, une contrainte réduit le nombre de diagrammes d'objet conformes

Représentation des invariants

- Invariants = Propriétés vraies pour l'ensemble des instances de la classe
 - dans un état stable, chaque instance doit vérifier les invariants de sa classe
 - Des contraintes peuvent être ajoutées aux éléments du modèle UML
 - Notation : entre { }
 - Des contraintes peuvent être exprimées à l'aide d'OCL (Object Constraint Language)
 - e.g. **{solde >= plancher}**



Représentation des pré/post conditions


- Préconditions

- {«precondition» *expression booléenne* OCL}
- Abrégé en: {pre: *expression booléenne* OCL}

- Postconditions

- {«postcondition» *expression booléenne* OCL}
- Abrégé en: {post: *expression booléenne* OCL}
- Operateur « valeur précédente » (idem *old* Eiffel):
 - *expression* OCL @pre


Etre abstrait et précis avec UML



Analyse précise ou “analyse par contrat”

Contraintes OCL navigant les relations

- Chaque association est un chemin de navigation
- Le contexte d'une expression OCL est le point de départ (la classe de départ)
- Les noms de rôle sont utilisés pour identifier qu'elle relation on veut naviguer




Context Voiture inv:
self.propriétaire.age >= 18

Object Constraint Language

OCL



Motivations d'OCL

- Diagrammes exprimant certaines contraintes
 - graphiquement
 - contraintes structurelles (e.g. un attribut dans une classe)
 - contraintes de types (e.g. sous-typage)
 - contraintes diverses (e.g. composition, cardinalité, etc.)
 - via des propriétés prédéfinies
 - sur des classes (e.g. {abstract})
 - sur des rôles (e.g. {ordered})
- Les diagrammes UML manquent parfois de **précision**.
- Mais le langage naturel (français ou anglais) est souvent **ambigu**.



Illusions partagées ... ou non

- **Attention aux contraintes supposées être évidentes ou vérifiées "naturellement"**




Le signataire d'une carte bleue est titulaire de ce compte.

Expression des contraintes en langue naturelle

- Simple à mettre en oeuvre
 - utilisation des notes en UML + texte libre
 - compréhensible par tous
- Indispensable !
 - documenter les contraintes est essentiel
 - détecter les problèmes le plus tôt possible
- Problèmes
 - ambigu, imprécis
 - difficile d'exprimer clairement des contraintes complexes
 - difficile de lier le texte aux éléments du modèle

Conception par contrats avec UML

- Ajout de *contraintes* à des éléments de modélisation.




{context Personne **inv** :

self.epouse ->**notEmpty()** **implies** self .epouse.mari = self


and self.mari -> **notEmpty()** **implies** self .mari.epouse = self}

Exemple



- (1) Le solde d'un compte ne doit pas être inférieur au découvert maximum autorisé
- (2) Le signataire d'une carte bleue associée à un compte est le titulaire de ce compte.
- (3) Une carte bleue est acceptée dans tous les distributeurs des consortiums de la banque.
- (4) Les clients d'une banque non affiliée à un consortium ne peuvent pas avoir de carte bleues.

Exemple




-- (1) Le solde d'un compte ne doit pas être inférieur au découvert maximum autorisé

context Compte

inv: $dMax \geq 0$

inv: $solde > dMax$

Exemple




-- (2) Le signataire d'une carte bleue associée à un compte ~~est~~ le titulaire de ce compte.

context CarteBleue

inv: ~~self.signataire~~ = self.Compte .titulaires

Exemple




-- (2) Le signataire d'une carte bleue associée à un compte est **l'un des** titulaires de ce compte.

context CarteBleue

inv: *self.Compte.titulaires* -> **includes**(*self.signataire*)

Exemple




-- (3) Une carte bleue est acceptée dans tous les distributeurs des consortiums de la banque.

context CarteBleue

inv: *self.Distributeur = self.Compte.Banque.Consortium.Distributeur->asSet*

Exemple



```
context CarteBleue::distributeursPossibles : set(Distributeur)
derive: self.Compte.Banque.Consortium.Distributeur->asSet
```

Caractéristiques d'OCL

- Langage d'expressions (fonctionnel)
 - Valeurs, expressions, types
 - Fortement typé
 - Pas d'effets de bords
- Langage de spécification, pas de programmation
 - Haut niveau d'abstraction
 - Pas forcément exécutable
 - Permet de trouver des erreurs beaucoup plus tôt dans le cycle de vie

Caractéristiques d'OCL

- Points faibles


- Pas aussi rigoureux que VDM, Z ou B $\Rightarrow$ pas de preuves possibles
- Puissance d'expression limitée

- Points forts

- Relativement simple à écrire et à comprendre
- Très bien intégré à UML
- Bon compromis entre simplicité et puissance d'expression
- Passage vers différentes plateformes technologiques

Contexte d'une contrainte

- Contrainte toujours associée à un élément de modèle :
le contexte de la contrainte.
- Deux techniques pour spécifier le contexte :



context *Compte*

inv: `dmax >= 0`

inv: `solde > -dMax`

context *CarteBleue*

inv: `Compte.titulaires->includes(self.signataire)`

inv: `code > 0 and code <= 9999`

inv: `retraitMax > 10`

context *Compte::solde : integer*

init: `floor(depotInitial * 10 / 100)`

Où utiliser OCL

- OCL peut être utilisé pour décrire des prédicats
 - *inv*: invariants de classes *inv: solde < decouvertMax*
 - *pre*: pré-conditions d'opérations *pre: montantARetirer > 0*
 - *post*: post-conditions d'opérations *post: solde > solde@pre*
- OCL peut également être utilisé pour décrire des expressions
 - *def*: déclarer des attributs ou des opérations *def: nbEnfants:Integer*
 - *init*: spécifier la valeur initiale des attributs *init: enfants->size()*
 - *body*: exprimer le corps de méthodes {query} *body: enfants->select(age < a)*
 - *derive*: définir des éléments dérivés (/) *derive: age < 18*


Navigation des relations 0..*

- Par navigation on n'obtient plus un scalaire, mais une *collection* d'objets
- OCL défini 3 sous-types de collections
 - **Set** : obtenu par navigation d'une relation 0..*
 - *Context Personne inv: propriété* retourne un Set[Voiture]
 - chaque élément est présent au plus une fois
 - **Bag** : si plus d'un pas de navigation
 - un élément peut être présent plus d'une fois
 - **Sequence** : navigation d'une relation {ordered}
 - c'est un Bag ordonné
- Nombreuses opérations prédéfinies sur les types *collection*.

Syntaxe :
Collection->opération

Class Diagram: Conclusion

- Un diagramme de classes est un graphe d'éléments connectés par des relations.
- Un diagramme de classes est une vue graphique de la structure statique d'un système.



Constituants d'une classe

- Concept représenté (nom)
- Classes héritées (concepts précisés)
- Relations avec autres classes
- Attributs (classe, nom, visibilité)
- Opérations (paramètres)
- Contraintes, invariants
- Généricité (classes paramétrées)
- Stéréotypes

Structural View

Composite Structure Diagram

Diagramme de composite structure

- Structure Interne

- Spécification d'éléments créés à l'intérieur d'un classificateur
- Eléments : instances, références




Diagramme de composite structure

- Collaboration

- Spécification de la structure d'un ensemble d'éléments (rôles) qui réalisent une tâche commune
- Représentation de la structure d'un patron de conception
- Éléments : rôle (d'une classe participant à une collaboration), connecteurs (permettant la communication entre deux classes)
- Les propriétés définies par les classificateurs doivent être possédées par les classes jouant leurs rôles





Diagramme de composite structure

- Collaboration

- Exemple :



Structural View

Package Diagram


Notion de package

- Élément structurant les classes
 - Modularisation à l'échelle supérieure
 - Un package (paquetage en français) partitionne l'application :
 - Il référence ou se compose des classes de l'application
 - Il référence ou se compose d'autres packages
 - Un package régleme la visibilité des classes et des packages qu'il référence ou le compose
 - Les packages sont liés entre eux par des liens d'utilisation, de composition et de généralisation
 - Un package est la représentation informatique du contexte de définition d'une classe


N.B.: une classe appartient à un et un seul package

Représentation d'un package

- Vue graphique externe



- Vue graphique externe et interne



Visibilité dans un package

- Réglementation de la visibilité des classes
 - **Classes de visibilité publique :**
 - classes utilisables par des classes d'autres packages
 - **Classes de visibilité privée :**
 - classes utilisables seulement au sein d'un package
- Représentation graphique :

{public}

CLASSE D'INTERFACE

**Classe
{private}**

CLASSE DE CORPS

Package::Classe

CLASSE EXTERNE

Utilisation entre packages

- Définition

- Il y a utilisation entre packages si des classes du package utilisateur accèdent à des classes du package utilisé
- Pour qu'une classe d'un package p1 puisse utiliser une classe d'un package p2, il doit y avoir au préalable une déclaration **explicite** de l'utilisation du package p2 par le package p1


- Représentation graphique



Vue externe du package P1


Utilisation entre packages

- Exemple (vue externe du package livraisons) :



Stéréotypes de package


- Stéréotype « global »



- Tous les packages du système ont une dépendance avec ce package
- Ne pas abuser de ce stéréotypes ;)


Héritage entre packages

- Le package spécifique B doit être conforme à l'interface du package A
- Intérêt : substitution




Héritage entre packages

- Exemple :




Dépendances entre packages

- Importation («import»):
 - les éléments de l'espace de nommage sont importés
- Accès («access»):
 - les éléments sont simplement utilisés



Fusion (*merge*) de packages

- Une fusion définit la manière dont un paquetage étend un autre
- Composé de liens de généralisation et de redéfinition



Utilité des packages

- Réponses au besoin
 - Contexte de définition d'une classe
 - Unité de structuration
 - Unité d'encapsulation
 - Unité d'intégration
 - Unité de réutilisation
 - Unité de configuration
 - Unité de production

Structuration par packages

(vs.) décomposition hiérarchique

- Pour les grands systèmes, il est nécessaire de disposer d'une unité de structuration
 - À un niveau supérieur,
 - Plus souple que :
 - La composition de classe
 - Le référencement de packages
- ⇒ domaines de structuration :
- ⇒ Packages décomposables en packages

Outline

① UML History and Overview

② UML Language

① UML Functional View

② UML Structural View

③ UML Behavioral View

④ UML Implementation View

⑤ UML Extension Mechanisms

③ UML Internals

④ UML Tools

⑤ Conclusion

Aspects dynamiques du système

- Jusqu'ici, le système est décrit *statiquement*:
 - Décrit les messages (méthodes ou opérations) que les instances des classes peuvent recevoir mais ne décrivent pas l'émission de ces messages
 - Ne montrent pas le lien entre ces échanges de messages et les processus généraux que l'application doit réaliser
- Il faut maintenant décrire comment le système évolue dans le temps
- On se focalise alors sur les *collaborations* entre objets. Rappel :
 - objets : simples
 - gestion complexe : par collaborations entre objets simples

Behavioral View

Sequence
Diagram

(scenarios)

Diagramme de séquences (scénarios)

- Représentation des interactions entre acteurs et objets
- Vision temporelle d'une interaction
 - Chaque objet est symbolisé par une barre verticale (i.e., ligne de vie)
 - Le temps s'écoule de haut en bas, de sorte que la numérotation des messages est optionnelle.
 - Diagramme dual du diagramme de collaboration
- Souvent utilisé pour représenter une instance de cas d'utilisation
- De manière plus générale, représentation temporelle d'une interaction
 - Bien adapté pour de longues séquences
 - Ne visualise pas les liens
 - Complémentaire du diagramme de collaboration

Diagramme de séquences (scénarios)


- Dérivé des scénarios de OMT :
 - Montrent des exemples de coopération entre objets dans la réalisation de processus de l'application
 - Illustrent la dynamique d'enchaînement des traitements à travers les messages échangés entre objets
 - le temps est représenté comme une dimension explicite
 - en général de haut en bas
- Les éléments constitutifs d'un scénario sont :
 - Un ensemble d'objets (et/ou d'acteurs)
 - Un message initiateur du scénario
 - La chronologie des messages échangés subséquentment
 - Les contraintes de temps (aspects temps réel)

Messages et Stimuli

- Un **Stimulus** est une communication entre deux instances, dans le but de déclencher une action.
- Un **Message** est une spécification de **Stimulus**, qui définit les rôles de l'émetteur et du récepteur.

Diagramme de séquences : notation


Objets = Instances de classes



Ligne de vie et activation

- La « ligne de vie » représente l'existence de l'objet à un instant particulier
 - Commence avec la création de l'objet
 - Se termine avec la destruction de l'objet
- L'activation est la période durant laquelle l'objet exécute une action lui-même ou via une autre procédure

Diagramme de séquences : notation




Messages


- Communication entre objets
 - Des paramètres
 - Un retour
- Cas particuliers
 - Les messages entraînant la construction d'un objet
 - La récursivité
 - La destruction d'objets

Messages


- Asynchrone




- Synchrone



- Création



- Perdu



- Trouvé






Diagramme de séquences : notation




Aspects asynchrones et temps réel

- Lecture du scénario et chronologie

- Un scénario se lit de haut en bas dans le sens chronologique d'échange des messages.
- Des contraintes temporelles peuvent être ajoutées au scénario




Représentation de conditionnelles




Fragments (UML 2.x)

- Région définissant une sémantique précise à l'intérieur d'une interaction
- Raccourcis pour l'écriture de traces
- Composé de [1..*] "opérandes"



Fragments - alt

- Alternatives (alt):
choix de
comportement, entre
deux opérandes



Fragments - autres

- Option (**opt**): l'opérande est optionnelle. Elle peut ne pas exister
- Break (**break**): l'opérande est exécutée, à la place du reste de l'interaction (raccourci pour alternative)
- Parallèle (**par**): le comportement spécifié par les deux opérandes peut s'exécuter en parallèle (fusion entre les messages)
- Négatif: le fragment représente des traces invalides
- Région critique (**critical**): les traces spécifiées ne peuvent pas être intercalées
- Assertion (**assert**): spécification de la seule continuation valable
- Ignorer et Considérer (**ignore** | **consider**): spécification des messages significatifs
- Boucle (**loop**): l'opérande sera répétée autant de fois que défini par une garde
- Autres: strict, ordonnancement strict, ordonnancement faible

Behavioral View

Colaboration Diagram

(between objects)

Diagramme de collaboration

- Les scénarios et diagrammes de collaboration:
 - Montrent des exemples de coopération des objets dans la réalisation de processus de l'application
- Les scénarios :
 - Illustrent la dynamique d'enchaînement des traitements d'une application en introduisant la dimension temporelle
- Les diagrammes de collaboration
 - Dimension temporelle représentée par numéros de séquence : définition d'un ordre partiel sur les opérations
 - Représentation des objets et de leurs relations
 - Utilisent les attributs et opérations

Diagrammes de collaboration

- Représentation d'une collaboration entre rôles
 - Booch : Société d'objets collaborant (UML 1.5 : de rôles communicants)
- Représentation spatiale d'une interaction
 - Mise en avant de la structure
 - Représentation des structures complexes (récursives par exemple)
- Pas d'axe temporel
 - Diagramme dual du diagramme de séquence
- Des rôles ou des objets dans une situation donnée
- Des liens relient les objets qui se connaissent
- Les messages échangés par les objets sont représentés le long de ces liens
- L'ordre d'envoi des messages est matérialisé par un numéro de séquence

Diagrammes de collaboration

- Représentation de collaborations de rôles

Description de la réalisation d'un Classifier ou d'une opération

Ensemble de rôles (ClassifierRoles + AssociationRoles)

/ ClassifierRoleName : ClassifierName

- Représentation de collaborations d'instances


- Ensemble d'objets (Objets + Liens)

- Conforme à un diagramme de collaboration de rôles

- Représentation d'interactions

- Ensembles d'objets + Stimuli (Instances de Messages)

Diagrammes de collaboration : notation



Messages (exemples)

- **4 : Afficher (x, y)**

- message simple

- **3.3.1 : Afficher (x, y)**

- message imbriqué

- **4.2 : âge := Soustraire (Today, Birthday)**

- message imbriqué avec valeur retournée

- **[Age >= 18 ans] 6.2 : Voter ()**

- message conditionnel

- **a.4, b.6 / c.1 : Allumer (Lampe)**

- synchronisation avec d'autres flots d'exécution

- **1 * : Laver ()**

- itération

- **3.a, 3.b / 4 *||[i := 1..n] : Eteindre ()**

- itération parallèle

Utilisation des diagrammes de collaboration

- Ils peuvent être attachés à :
 - Une classe
 - Une opération
 - Un use-case
- Ils s'appliquent
 - En spécification
 - En conception (illustration de *design patterns*)

Éléments constitutifs

- Un contexte contenant les éléments mis en jeu durant l'opération :
 - Un acteur
 - Un ensemble d'objets, d'attributs et de paramètres
 - Des relations entre ces objets
- Des interactions
 - Des messages
 - Un message initiateur du diagramme provenant d'un
 - Acteur de l'application,
 - Objet de l'application.
 - Les numéros de séquence des messages échangés entre les objets de cet ensemble suite au message initiateur


Diagrammes de collaboration : notation

- Les messages

- Opérations
- Réception d'événements

- Le séquençement

- Les séquences consécutives
- Les séquences imbriquées



Questions auxquelles répondent les collaborations

- Quel est l'objectif ?
- Quels sont les objets ?
- Quelles sont leurs responsabilités ?
- Comment sont-ils interconnectés ?
- Comment interagissent-ils ?

Behavioral View

State Machine Diagram


Machines à états

- Machines à états = diagrammes d'états-transitions
- Il existe deux sortes de diagrammes d'état
 - De comportement (behavioral state machine)
 - De protocole (protocol state machine)

Machines à états comportementale

- Attachés à une classe ou à une opération
 - Généralisation des scénarios
 - Description systématique des réactions d'un objet aux changements de son environnement
- Décrivent les séquences d'états d'un objet ou d'une opération :
 - En réponse aux «stimulis» reçus
 - En utilisant ses propres actions (transitions déclenchées)
- Réseau d'états et de transitions
 - Automates étendus
 - Essentiellement *Diagrammes d'Harel* (*idem* OMT)

Machines à états : notation




Notion d'événements

- Stimuli auxquels réagissent les objets
 - Occurrence déclenchant une transition d'état
- Abstraction d'une information instantanée échangée entre des objets et des acteurs
 - Un événement est instantané
 - Un événement correspond à une communication unidirectionnelle
 - Un objet peut réagir à certains événements lorsqu'il est dans certains états.
 - Un événement appartient à une *classe d'événements* (classe stéréotypée «signal»).

Notion d'événements

- Les événements sont considérés comme des objets




Typologie d'événements

- Réalisation d'une condition arbitraire
 - transcrit par une condition de garde sur la transition
- Réception d'un signal issu d'un autre objet
 - transcrit en un événement déclenchant sur la transition
- Réception d'un appel d'opération par un objet
 - transcrit comme un événement déclenchant sur la transition
- Période de temps écoulée
 - transcrit comme une expression du temps sur la transition

Notion d'action

- Action : opération *instantanée* (conceptuellement) et *atomique* (ne peut être interrompue)
- Déclenchée par un événement
 - Traitement associé à la transition
 - Ou à l'entrée dans un état ou à la sortie de cet état




Notion d'état


- Etat : situation stable d'un objet parmi un ensemble de situations prédéfinies
 - conditionne la réponse de l'objet à des événements
 - programmation réactive / « temps réel »
 - Intervalle entre 2 événements, il a une durée
- Peut avoir des variables internes
 - attributs de la classe supportant ce diagramme d'états

Structuration en sous-états

- Problème d'un diagramme d'états plats
 - Pouvoir d'expression réduit, inutilisable pour de grands problèmes
 - Explosion combinatoire des transitions.




- Structuration à l'aide de super/sous états (+ hiérarchies d'événements)
 - représentés par imbrication graphique ou




Pseudo-états

- Initial, final
- Entrée, sortie
- Fourchette, jonction
- Choix




Notion d'activité dans un état

- Activité : opération se déroulant continuellement tant que l'on est dans l'état associé
 - *do / action*




- Une activité peut être interrompue par un événement.

Exemple de diagramme d'états



Émission d'événements


- Automate d'états d'une télécommande double (TV + MAGNETOSCOPE) :



Diagrammes d'états concurrents

- Utilisation de sous-états concurrents pour ne pas à avoir à expliciter le produit cartésien d'automates
 - si 2+ aspects de l'état d'un objet sont indépendants
 - activités parallèles
- Sous-états concurrents séparés par pointillés
 - « *swim lanes* »

Diagrammes d'états concurrents : exemple



Etat-transition (résumé)

- **Format :**

- événement (arguments) [conditions] / action ^événements provoqués

- **Déclenchement :**


- par un événement (peut être nul).
 - Peut avoir des arguments.
- Conditionné par des expressions booléennes sur l'objet courant, l'événement, ou d'autre objets.

- **Tir de la transition :**


- Exécute certaines actions instantanément.
- Provoque d'autres événements ; globaux ou vers des objets cibles.

Machine à états de protocole


- Spécialisation des machines à états de comportement
- Toujours attachées à un classificateur (e.g., une classe)
- Représente un cycle de vie d'un objet et spécifient quels messages sont acceptés à chaque état
- Notation similaire aux machines à états comportementales, mais noté {protocol}



- Transitions : Spécifient une pré et une post condition



- Etats : Spécifient un invariant



Behavioral View

Activity Diagram

Diagramme d'activité

- Spécifie la séquence et les conditions pour coordonner différents comportements (plutôt que les classificateurs contenant ces comportements)
- Composés d'un ensemble d'actions et de flots (de contrôle et de données)
- Spécifient une opération (conception)
- Peuvent spécifier un workflow
- Sémantique basée sur les réseaux de Petri
- Attachés à une classe, une opération, ou un *use-case (workflow)*

Diagramme d'activité : exemple

opération PréparerBoisson de la classe Personne





Diagramme d'activité : notation

- Paramètres d'entrée et de sortie
- Pré et post-conditions
- Exceptions



{activity} Activité
Attribut : type
Attribut : type
Operation(param)
Operation(param)

Diagramme d'activité : notation

- Flots :

- De contrôle:
déclenche une
action une fois que
l'action précédente
est finie
- D'objet: chemin par
lequel peuvent
passer des objets et
des données







Diagramme d'activité : notation

- **Objet :**
 - Instance d'un classificateur, potentiellement dans un état particulier
 - Événements




{ordering = LIFO}




Stéréotypes optionnels

- Emission de signal



Allumer cafetière

- Réception de signal



Voyant s'éteint

- On obtient une syntaxe graphique proche de SDL
 - langage de description de spécifications
 - populaire dans le monde télécom

Diagramme d'activité : notation




Diagramme d'activité : notation

- Région d'expansion :
 - Région qui s'exécute plusieurs fois, selon les éléments de la collection passée en entrée
 - Types d'exécution: parallèle, itérative ou stream




Diagramme d'activité : notation

- Autres nœuds :

- Fin d'activité, fin de flot
- Fourchette
- Jointure
- Décision: branchement sur plusieurs transitions
- Fusion: accepte un flot parmi plusieurs








Diagramme d'activité : notation

- Partition:

- Groupement d'actions ayant des caractéristiques communes
- Utilisées pour allouer des actions dans des ressources différentes (Classificateurs, Nœuds)



Liens modèles statiques/dynamiques


- Le modèle dynamique définit des séquences de transformation pour les objets
 - Diagramme d'état généralisant pour chaque classe ayant un comportement réactif aux événements les scénarios et collaborations de leurs instances
 - Les variables d'état sont des attributs de l'objet courant
 - Les conditions de déclenchement et les paramètres des actions exploitent les variables d'état et les objets accessibles
 - Diagrammes d'activités associés aux opérations/transitions/méthodes
- Les modèles dynamiques d'une classe sont transmis par héritage aux sous-classes

Behavioral View

Timing Diagram

Diagramme temporel

Autre vue comportementale semblable aux diagrammes de séquence, mais présentée avec une syntaxe temporelle inspirée des diagrammes utilisés en circuits logiques



Outline

① UML History and Overview

② UML Language

① UML Functional View

② UML Structural View

③ UML Behavioral View

④ UML Implementation View

⑤ UML Extension Mechanisms

③ UML Internals

④ UML Tools

⑤ Conclusion


Implementation View

Component Diagram

Constituants d'un diagramme de composants

- Composant

- Partie remplaçable d'un système
- Son comportement est spécifié par des interfaces requises et fournies




- Interface (fournies/requise)

Constituants d'un diagramme de composants


• Connecteur

- Liaison entre un contrat externe (port) et la réalisation
- Assemblage, délégation



• Port

- Point d'interaction entre un composant et son environnement
- La nature de ces interactions est spécifiée par des interfaces



Implementation View



Deployment Diagram

Constituants d'un diagramme de déploiement

• Artefact

- Spécification d'une pièce physique d'information utilisée dans le processus de développement
- Fichiers source, modèles, scripts, binaires, document, etc.
- Un artefact est un classificateur: il possède des propriétés et des opérations
- Il peut s'associer avec d'autres artefacts

- Notation :




- Stéréotypes standards : « source », « executable »

Constituants d'un diagramme de déploiement

- Nœud

- Ressource logique dans laquelle sont déployées les artefacts
- Notation : connexion, instances




Constituants d'un diagramme de composants

- Chemin de communication

- Association entre deux nœud, permettant l'échange de signaux et de messages

- Spécification de déploiement

- Ressource (artefact) déterminant les paramètres d'exécution d'un artefact



Outline

① UML History and Overview

② UML Language

① UML Functional View

② UML Structural View

③ UML Behavioral View

④ UML Implementation View

⑤ UML Extension Mechanisms

③ UML Internals


④ UML Tools

⑤ Conclusion

Les notes

- Compléments de modélisation

- Attachés à un élément du modèle ou libre dans un diagramme
- Exprimés sous forme textuelle
- Elles peuvent être typées par des stéréotypes




Extension d'UML : motivation

- Malgré sa richesse, UML n'est pas adapté à tous les domaines.
- Formes d'extension:
 - Ajout de nouveaux éléments.
 - Création de nouvelles propriétés.
 - Spécification d'une nouvelle sémantique.
- Mécanismes disponibles:
 - Stéréotypes, Étiquettes, Contraintes.
 - ⇒ Profils.

Les stéréotypes

- Nouveaux éléments de modélisation instanciant
 - Des classes du méta modèle UML (pour les stéréotypes de base UML)
 - Des extensions de classes du méta modèle UML (pour les stéréotypes définis par l'utilisateur)
- Peuvent être attachés aux éléments de modélisations et aux diagrammes :
 - Classes, objets, opérations, attributs, généralisations, relations, acteurs, uses-cases, événements, diagrammes de collaboration ...

Les stéréotypes : notation



- **Peuvent introduire:**
 - une nouvelle notation
 - des contraintes d'utilisation
- **Très utiles pour l'interprétation d'un modèle**

Étiquettes (tagged values)

- Pair de la forme “étiquette=valeur”, attachée aux éléments de modélisation

Personne
{author = G. Sunyé, status = incomplete}
nom : String secu : Integer naissance : Date

Les profils UML

- Mécanisme d'extension, permettant d'adapter UML à l'aide d'un ensemble de stéréotypes
- Le profil “Standard” contient les stéréotypes utilisés dans UML
- Autres profils: J2EE/EJB, COM, .NET, CCM, etc.

Outline

① UML History and Overview

② UML Language

① UML Functional View

② UML Structural View

③ UML Behavioral View

④ UML Implementation View

⑤ UML Extension Mechanisms


③ UML Internals


④ UML Tools

⑤ Conclusion

Assigning Meaning to Models


- If a UML model is no longer just
 - fancy pictures to decorate your room
 - a graphical syntax for C++/Java/C#/Eiffel...
- Then tools must be able to manipulate models
 - Let's make a model
 - of what a model is!
 - => *meta-modeling*
 - & meta-meta-modeling..





UML2
meta-model
(part.)

Zoom: comments



Generalizations






Figure 3-33. Examples of generalizations between

Evolution in Software Modeling




Assigning Meaning to MetaModels

- **OMG (Essential) MOF:**
 - Provides language constructs for specifying a DSL metamodel
 - mainly based on Object-Oriented constructs: package, classes, properties (attribute and reference), and multiple inheritance.
 - specificities: composition, opposite...
 - Cf. <http://www.omg.org/spec/MOF/>




Excerpt from EMOF

The 4 layers in practice



The 4 layers in practice



Outline

- ① UML History and Overview
- ② UML Language
 - ① UML Functional View
 - ② UML Structural View
 - ③ UML Behavioral View
 - ④ UML Implementation View
 - ⑤ UML Extension Mechanisms
- ③ UML Internals
- ④ UML Tools
- ⑤ Conclusion

Some UML Tools

- Some open source tools:

- ↳ Eclipse Papyrus MDT, Modelio (Modeliosoft)...

- Some commercial tools:

- ↳ Magic Draw (No Magic), Enterprise Architect (Sparx Systems), Objecteering (Objecteering Software)...

- *Drawing tools (to be avoided):*

- ↳ Dia, Visio...

- (Some) more complete lists:

- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling_Language_tools
 - <http://www.umltools.net>





Eclipse Papyrus MDT

- Environment for editing any kind of EMF model and particularly supporting UML and related modeling languages such as SysML and MARTE.
- Papyrus also offers an advanced support of UML profiles
- Official Eclipse project for UML2





Outline

- ① UML History and Overview
- ② UML Language
 - ① UML Functional View
 - ② UML Structural View
 - ③ UML Behavioral View
 - ④ UML Implementation View
 - ⑤ UML Extension Mechanisms
- ③ UML Internals
- ④ UML Tools
- ⑤ Conclusion



système



UML 2.x : Structural Modeling Diagrams

- Structure diagrams define the static architecture of a model. They are used to model the 'things' that make up a model - the classes, objects, interfaces and physical components. In addition they are used to model the relationships and dependencies between elements.
 - Package diagrams are used to divide the model into logical containers or 'packages' and describe the interactions between them at a high level
 - Class or Structural diagrams define the basic building blocks of a model: the types, classes and general materials that are used to construct a full model
 - Object diagrams show how instances of structural elements are related and used at run-time.
 - Composite Structure diagrams provide a means of layering an element's structure and focusing on inner detail, construction and relationships
 - Component diagrams are used to model higher level or more complex structures, usually built up from one or more classes, and providing a well defined interface
 - Deployment diagrams show the physical disposition of significant artefacts within a real-world setting.

UML 2.x : Behavioral Modeling Diagrams



- Behavior diagrams capture the varieties of interaction and instantaneous state within a model as it 'executes' over time.
 - Use Case diagrams are used to model user/system interactions. They define behavior, requirements and constraints in the form of scripts or scenarios
 - Activity diagrams have a wide number of uses, from defining basic program flow, to capturing the decision points and actions within any generalized process
 - State Machine diagrams are essential to understanding the instant to instant condition or "run state" of a model when it executes
 - Communication diagrams show the network and sequence of messages or communications between objects at run-time during a collaboration instance
 - Sequence diagrams are closely related to Communication diagrams and show the sequence of messages passed between objects using a vertical timeline
 - Timing diagrams fuse Sequence and State diagrams to provide a view of an object's state over time and messages which modify that state
 - Interaction Overview diagrams fuse Activity and Sequence diagrams to provide allow interaction fragments to be easily combined with decision points and flows

Oui, Oui, Oui, mais ...

pour "l'informaticien moyen"

la seule chose importante dans le logiciel
c'est ...




le Code !





```

class Compte {
    private Vector operations ;
    private int decouvertMax ;
    private int lireSolde() { int r = 0 ; for (i=0; i<operations.size(); i++) r += operations.at(i).montant ; return r ; }
    public void debiter( int montant ) { if (montant <= 0 || lireSolde() - montant < lireSolde()) throw new Exception() ; ... }
}


class Compte {
    private Vector operations ;
    private int decouvertMax ;
    private Client titulaire ;
    public int lireSolde() { int r = 0 ; for (i=0; i<operations.size(); i++) r += operations.at(i).montant ; return r ; }
    public void debiter( int montant ) { if (montant <= 0 || lireSolde() - montant < lireSolde()) throw new Exception() ; ... }
}
  
```




Adoption of Software Modeling



Modeling and Metamodeling



Metamodeling



MDE Principles

1. Everything relevant to the development process is a model
2. All the meta-models can be written in a language of a unique meta-meta-model
 - Same M3 helps Interoperability of tools defined at M2
3. A development process can be modeled as a partially ordered set of model transformations, that take models as input and produce models as output

Consequences

1. Models are aspect oriented. Conversely: Aspects are models
 2. Transformations are aspects weavers. They can be modeled.
 3. Every meta-model defines a domain specific language
 4. Software development has two dimensions: M1-model development and M2-transformation development
- Related: Software Language Engineering

INGÉNIERIE DIRIGÉE PAR LES MODÈLES

Des concepts à la pratique


Maîtrisez la complexité de vos développements logiciels !

Une approche didactique et pragmatique pour les étudiants et ingénieurs dans l'ingénierie du logiciel, et pour les responsables de projets informatiques.

<http://www.amazon.fr/dp/2729871969>


Jean-Marc Jézéquel
Benoît Combemale
Didier Vojtisek

L'INGÉNIERIE DIRIGÉE
par les MODÈLES
Des concepts
à la pratique



Challenges

- Language definition problems (Q/V/T)
 - Expressive, easy to use language(s) for transformations
- Technological Issues
 - Tool set, interoperability...
- Software Engineering Issues
 - From requirements to tests and SCM
- Theoretical issues
 - A transformation is a *mapping* between semantic domains
 - Beyond Code Generation: Proof, Performance Evaluation, Test Synthesis...
 - Compositional weaving, cf. Aspect Oriented Software Dev



Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language